



Doküman Kodu	Y Y K - GBF-014-TR
Yürürlük Tarihi	30.11.2020
Revizyon Tarihi	17.05.2024
Revizyon No	01

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

SİLİKONLU FUGA

"23.06.2017 tarihli 30105 sayılı 'T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması EK-2 Yönetmeliği' hükümlerine uygun düzenlenmiştir."

1. KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ

1.1 Karışım Kimliği

Ticari Adı Silikonlu Fuga

Ürün Tanımı 1-6 mm silikon katkılı derz dolgu malzemesidir

1.2 Karışımın Belirlenmiş Kullanımları Ve Tavsiye Edilmeyen Kullanımları

Tavsiye Edilen Kullanım Çimento esaslı, su itici özelliğe sahip, silikon katkılı 1-6 mm derz aralığı için uygun derz dolgu malzemesidir.

Tavsiye Edilmeyen Kullanım Bilgi yok

1.3 Şirket Tanıtımı

1.3.1 Güvenlik Bilgi Formu Üretici ve Tedarikçisinin Bilgileri

Firma Adı Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.S.

Adresi Şube 1: Oklubalı Köyü P.K. 22 İnönü/ Eskişehir
Şube 2: Adana Hacı Sabancı OSB İsmet Atlı Cad. No:11 Sarıçam / Adana

Telefon +90 (222) 596 62 00, +90 (322) 342 10 02

e-mail mustafa.tosun@yurtbay.com

1.4 Acil Durum Telefon Numarası

Firma Danışma +90 (222) 596 62 00

Acil İlk Yardım Merkezi 112

Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehir 114

Danışma Merkezi 114

İtfaiye 110

2. ZARARLILIK TANIMLANMASI

2.1 Karışımın Sınıflandırılması:

2.1.1 Zararlılık Sınıflandırması

Cilt Tah. 2- H315

Göz Hsr. 2- H319

Cilt Hassas. 1B- H317

BHOT Tek Mrz. 3- H335

2.2 Etiket Unsurları

2.2.1. Etiketleme



Doküman Kodu	Y Y K - GBF-014-TR
Yürürlük Tarihi	30.11.2020
Revizyon Tarihi	17.05.2024
Revizyon No	01

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

SİLİKONLU FUGA

"23.06.2017 tarihli 30105 sayılı 'T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması EK-2 Yönetmeliği' hükümlerine uygun düzenlenmiştir."

Ürün kimliği
Zararlılık İşaretleri
Uyarı Kelimesi
Tehlike
Zararlılık İfadeleri
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
Önlem İfadeleri
P102 Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
P260 Tozunu, dumanını solumayınız.
P280 Eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanınız.
P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P308+P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın.
P403+P233 Kabı iyi kapalı ve iyi havalandırılan yerde tutunuz.
İlave Zararlılık Bilgisi İfadeleri
Bilgi yok
2.3 Diğer Zararlar
Bilgi yok

3. BİLEŞİM / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

3.1 Maddeler

Ürün bileşikteki kimyasallardan oluşmaktadır.



Doküman Kodu	Y Y K - GBF-014-TR
Yürürlük Tarihi	30.11.2020
Revizyon Tarihi	17.05.2024
Revizyon No	01

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

SİLİKONLU FUGA

"23.06.2017 tarihli 30105 sayılı 'T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması EK-2 Yönetmeliği' hükümlerine uygun düzenlenmiştir."

3.2 Karışımlar

İhtiva ettiği tehlikeli maddeler:

MADDE VEYA BİLEŞİK	Tehlike Tanımı	EINECS ¹ NO- CAS ² NO.	Ağırlık %(V)
Portland Çimentosu	Cilt Tah. 2- H315 Göz Hsr. 2- H319 Cilt Hassas. 1B- H317 BHOT Tek Mrz. 3- H335	266-043-4 65997-15-1	>25
Diğer	-	-	<75

3.2.1 Notlar: Belirtilmemiş

3.2.2 M-Faktör: Belirtilmemiş

Spesifik Konsantrasyon Limitleri: Belirtilmemiş

3.2.3 Ek uyarılar:

Bilgi yok

4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

4.1 İlk Yardım Önlemlerinin Açıklaması

4.1.1 Genel

- Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın. Bu Güvenlik Bilgi Formunu sağlık personeline gösterin.

4.1.2 Solunum:

- Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Yaka, kravat veya kemer gibi giysinin sıkı bölümlerini gevşetin. Belirtiler ciddi veya kalıcı ise tıbbi yardım alın.

4.1.3 Deri ile Temas:

- Kirlenmiş giysileri çıkarın ve cildi su ile iyice yıkayın. Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın. Belirtiler yıkamadan sonra oluşursa derhal tıbbi yardım alın. Şüphe durumunda, derhal tıbbi yardım alın.

4.1.4 Yutma:

- Ağız suyla iyice çalkalayın. Şüphe durumunda, derhal tıbbi yardım alın. Sağlık personeli tarafından belirtilmedikçe kusturmaya çalışmayın.

4.1.5 Göz ile Temas:

- Gözlerinizi ovmayın. En az 10 dakika boyunca suyla yıkayın. Kontakt lens varsa çıkarın ve bol suyla yıkayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.

4.2 Akut Ve Sonradan Görülen Önemli Belirtiler Ve Etkiler

Solunması Halinde Bilinen spesifik semptomları bulunmamaktadır.



Doküman Kodu	Y Y K - GBF-014-TR
Yürürlük Tarihi	30.11.2020
Revizyon Tarihi	17.05.2024
Revizyon No	01

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

SİLİKONLU FUGA

"23.06.2017 tarihli 30105 sayılı 'T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması EK-2 Yönetmeliği' hükümlerine uygun düzenlenmiştir."

Ciltle Temasında	Kızarıklık. Cildi tahriş eder. Hassas kişilerde, hassasiyete veya alerjik reaksiyonlara neden olabilir.
Gözle Temasında	Ciddi göz tahrişine yol açar. Ağrı. Kaşıntı. Kızarıklık.
(Sindirimi) Yutulması Halinde	Yutma; ağız, yemek borusu ve gastrointestinal sistemde ciddi tahrişe neden olabilir.
Diğer (Uzun Süreli Etkiler)	Bilgi yok.
4.3 Tıbbi Müdahale Ve Özel Tedavi Gereği İçin İlk İşaretler	
Semptomatik tedavi uygulayın.	

5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ

5.1 Yangın Söndürücüler:

Uygun Söndürücü Ortamlar	Ürün yanıcı değildir, özellikle uygun olmayan teçhizat yoktur.
Uygun Olmayan Söndürücü Ortamlar	Bilgi yok
Diğer Açıklamalar	Bilgi yok

5.2 Karışımdan Kaynaklanan Özel Zararlar:

Yanma ile ilgili Zararlar	Ürün yanıcı değildir, diğer malzemelerin yanmasını kolaylaştıracak etkisi yoktur.
Patlama ile ilgili Zararlar	Ürün parlayıcı ve patlayıcı değildir, diğer malzemelerin yanmasını kolaylaştıracak etkisi yoktur.
Reaktivite ile ilgili Zararlar	Bilgi yok
Diğer Açıklamalar	Bilgi yok

5.3 Yangın Söndürme Ekipleri İçin Tavsiyeler:

Yangınla Mücadele Talimatları	Bilgi yok
Yangınla Mücadele Personeli İçin Koruyucu Ekipman	Özel koruyucu donanım gerektirmez.
Diğer Açıklamalar	Bilgi yok

5.4 Diğer Bilgiler

Bilgi yok

6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER

6.1 Kişisel Önlemler, Koruyucu Donanım Ve Acil Durum Prosedürleri:

Maruziyet kontrolü ve 8.bölümde detayları açıklanan kişisel koruyucu önlemleri uygulayınız.

6.1.1 Acil Durum Personeli Olmayanlar İçin



Doküman Kodu	Y Y K - GBF-014-TR
Yürürlük Tarihi	30.11.2020
Revizyon Tarihi	17.05.2024
Revizyon No	01

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

SİLİKONLU FUGA

"23.06.2017 tarihli 30105 sayılı 'T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması EK-2 Yönetmeliği' hükümlerine uygun düzenlenmiştir."

Koruyucu Ekipman	Solunum yolları için uygun bir koruma kullanınız.
Acil Durum Prosedürleri	Havaya yayılmış buhar veya tozların cilt veya gözlerle temastan kaçınınız.
Diğer Açıklamalar	Bilgi yok
6.1.2 Acil Durumda Müdahale Eden Kişiler İçin	
Koruyucu Ekipman	Uygun koruyucu ekipman kullanınız. Daha fazla bilgi için Bakınız 8. Madde "maruziyet kontrolleri/kişisel koruma"
Acil Durum Prosedürleri	Uygun koruyucu ekipman olmadan müdahale etmeye kalkışmayınız.
Diğer Açıklamalar	Bilgi yok
6.2 Çevresel Önlemler:	
Çevreye dökülmesinden kaçınınız.	
6.3 Muhafaza Etme Ve Temizleme İçin Yöntemler Ve Materyaller:	
6.3.1 Dökülmenin Kontrol Alımına Dair Tavsiyeler	
Bilgi yok	
6.3.2 Dökülmenin Temizlenmesine Dair Tavsiyeler	
Döküntüleri hemen temizleyiniz ve atıkları güvenli bir şekilde bertaraf ediniz. Toz oluşmasından ve tozun dağılmasından kaçınınız. Tozları, partikül filtreli özel toz elektrik süpürgesi kullanarak toplayınız veya dikkatli bir şekilde uygun atık toplama kaplarının içine süpürünüz ve sıkıca mühürleyiniz.	
6.4 Diğer Bilgiler:	
Malzeme veya katı atıkları yetkili bir tesiste bertaraf ediniz.	
6.5 Diğer Bölümlere Atıflar:	
Güvenli kullanım ile ilgili bilgileri 7. bölümden alınız.	
Kişisel koruyucu teçhizat ile ilgili bilgileri 8. bölümden alınız.	
Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. bölümden alınız.	
7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA	
7.1 Güvenli Elleçleme İçin Önlemler:	
Bilgi yok	
7.1.1 Genel Elleçleme İle İlgili Tavsiyeler:	
7.1.1.1 Güvenli Elleçleme İçin Uyarılar	
Üreticinin önerilerini okuyunuz ve takip ediniz. Kullanmadan önce özel talimatları okuyunuz. Bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. Bölümünde gösterilen şekilde koruyucu giysi giyiniz. Dökülmeleri en aza indirmek için tüm ambalajları ve kapları dikkatlice elleçleyiniz. Kaplar kullanılmadığında sıkıca mühürlenmiş şekilde muhafaza edilmelidir. Tozunu solumaktan kaçınınız. Toz oluşumuna neden olan elleçlemeden kaçınınız.	



Doküman Kodu	Y Y K - GBF-014-TR
Yürürlük Tarihi	30.11.2020
Revizyon Tarihi	17.05.2024
Revizyon No	01

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

SİLİKONLU FUGA

"23.06.2017 tarihli 30105 sayılı 'T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması EK-2 Yönetmeliği' hükümlerine uygun düzenlenmiştir."

7.1.1.2 Karışımların Uyuşmazlıkları ile İlgili Uyarılar

Bilgi yok

7.1.1.3 Çevre ile İlgili Uyarılar

Bilgi yok

7.1.1.4 Ek Uyarılar

Bilgi Yok

7.1.2 Genel Mesleki Hijyen ile İlgili Tavsiyeler:

Cildin kirlenmesi halinde hemen yıkayın. Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

7.2 Uyuşmazlıkları da İçeren Güvenli Depolama İçin Koşullar:

Teknik Önlemler	Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
Depolama Koşulları	Sadece orjinal kabında muhafaza edin. Kabı sıkıca kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan bir ortamda muhafaza edin. Kapları hasardan koruyun.
Ortak Depolama Şartları	Bilgi Yok
Maksimum Depolama Süresi	Bilgi Yok
Uyumsuz Maddeler	Bilgi Yok

7.3 Özel Kullanımlar:

Bilgi Yok

8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA

8.1 Kontrol Parametreleri:

Bilgi yok

8.2 Maruz Kalma Kontrolleri:

Koruyucu Donanım:



Uygun mühendislik kontrolleri:

Yeterli havalandırma sağlayın. Elleçlenmesi halinde havada asılı toz oluşması riski varsa, mekanik havalandırma kullanın.

Kişisel koruyucu ekipman gibi bireysel koruma önlemleri:



Doküman Kodu	Y Y K - GBF-014-TR
Yürürlük Tarihi	30.11.2020
Revizyon Tarihi	17.05.2024
Revizyon No	01

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

SİLİKONLU FUGA

"23.06.2017 tarihli 30105 sayılı 'T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması EK-2 Yönetmeliği' hükümlerine uygun düzenlenmiştir."

Maruz Kalma Limitleri: Portland Çimentosu :Sınır Değer (TWA 8-saat): TLV: Eşik Sınır Değerleri 10 mg/m³

Genel Korunma Ve Hijyen Önlemleri:

Risk değerlendirmesinin hava temizleyici solunum cihazlarının uygun olduğunu gösterdiği durumlarda toz maskesi solunum cihazı kullanın.

Uygun hükümet standartlarına göre test edilmiş ve onaylanmış solunum maskeleri ve bileşenleri kullanın.

Gözlerin Korunması: Toz oluşumunu azaltmak, tozun havada dağılmasını ve çevreye yayılmasını önlemek için tedbir alınmalı, genel veya lokal havalandırma, kuru temizleme yöntemlerini uygulanmalıdır. Kişisel koruyucu donanımlar, bunların yürürlükteki standartlara uygunluğunu kanıtlayan CE işaretini taşımalıdır. Göz yüz yıkama haznesi ile acil duşu öngörülmelidir.

Ellerin Korunması:

Ürün ile uzun süreli bir temasın öngörülmesi halinde ellerin, penetrasyona dayanıklı iş eldivenleri ile korunması tavsiye edilir (ref. EN 374 standardı). İş eldivenlerinin malzemesi, kullanım prosesine ve oluşabilecek olan ürünlere göre seçilmelidir.

Cilt ve Vücudun Korunması:

Kategori II profesyonel kullanım amaçlı uzun kollu iş giysileri ve güvenlik ayakkabıları giyiniz (ref. 89/686/EEC Direktifi ve EN ISO 20344 standardı). Koruyucu giysileri çıkardıktan sonra su ve sabun ile yıkayınız.

Solunum ile ilgili önlemler:

Yetersiz havalandırma halinde, uygun solunum koruyucu kullanılmalıdır. Tozun havadaki konsantrasyonu 10 mg/m³'ün üzerine çıktığı durumlarda, rahatsız edici toza karşı korunmalıdır.

Çevresel Maruz Kalma Kontrolleri:

Kaplar kullanılmadığında sıkıca kapanmış şekilde muhafaza edilmelidir. Havalandırma emisyonlarının ve iş proses ekipmanlarının, çevre koruma mevzuatları gerekliliklerine uygunluğunu kontrol edilmelidir.



Doküman Kodu	Y Y K - GBF-014-TR
Yürürlük Tarihi	30.11.2020
Revizyon Tarihi	17.05.2024
Revizyon No	01

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

SİLİKONLU FUGA

"23.06.2017 tarihli 30105 sayılı 'T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması EK-2 Yönetmeliği' hükümlerine uygun düzenlenmiştir."

9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

9.1 Temel Fiziksel Ve Kimyasal Özellikler Hakkında Bilgi

Görünüm	Beyaz ve renkli toz
Koku	Kokusuz
Koku eşiği	Bilgi Yok
pH (1 g/l, 20 °C)	12-13
Erime Noktası (°C)	Bilgi Yok
Kaynama Noktası (°C)	Bilgi Yok
Parlama Noktası(Kapalı Kap) (°C)	Bilgi Yok
Suda Çözünürlük	Bilgi Yok
Ayrışma sıcaklığı	Bilgi yok
Özgül Ağırlık	Bilgi yok
Yoğunluk (g/cm ³ 20 °C)	Bilgi yok
Yanıcılık	Bilgi yok
Buhar Basıncı	Bilgi yok
Moleküler Ağırlık	Bilgi yok
Bağıl Yoğunluk (g/cm ³)	1,83
Viskozite	Bilgi yok

9.2 Diğer Bilgiler

N-Oktanöl / Su Bölme Katsayısı(20 °C)	Bilgi yok
Molar Kütle (g/mol)	Bilgi yok

Not: Yukarıdaki özellikler, "Maddelerin Ve Karışımların Fiziko-Kimyasal, Toksikolojik Ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik" ek-1 Bölüm A'da öngörülen yöntemlere veya karşılaştırılabilir diğer bir yöntemle göre belirlenmiştir.

10. KARARLILIK VE TEPKİME

10.1 Tepkime:

Bu ürünle ilgili, bilinen herhangi bir reaktif tehlike yoktur.

10.2 Kimyasal Kararlılık:

Normal ortam sıcaklıklarında ve tavsiye edildiği gibi kullanıldığında kararlıdır. Öngörülen depolama şartları altında kararlıdır.

10.3 Zararlı Tepkime Olasılığı:

Tehlikeli reaksiyonlar bilinmemektedir.

10.4 Kaçınılması Gereken Durumlar:(Tehlikeli tepkimelere neden olabilecek sıcaklık basınç, ısı, sok (çarpma) ve benzeri sakınılması gereken şartlar altında.):

+5°C'ni altında ve +35°C'nin üzerinde depolanmamalıdır.



Doküman Kodu	Y Y K - GBF-014-TR
Yürürlük Tarihi	30.11.2020
Revizyon Tarihi	17.05.2024
Revizyon No	01

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

SİLİKONLU FUGA

"23.06.2017 tarihli 30105 sayılı 'T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması EK-2 Yönetmeliği' hükümlerine uygun düzenlenmiştir."

10.5	Kaçınılması gereken maddeler: (Su, hava, asitler, bazlar, oksitleyiciler veya tehlikeli reaksiyona neden olabilecek herhangi bir başka özel maddelerle ilgili koşullar):	
	Bilgi yok	
10.6	Zararlı Bozunma Ürünleri:	
	Tehlikeli Ayrışım Maddeleri:	
	Bozunarak kararsız ürünlere dönüşme olasılığı	Bilgi Yok
	Stabilizatörlere duyulan ihtiyaç ve stabilizatörlerin mevcudiyeti	Bilgi Yok
	Zararlı ekzotermik tepkime olasılığı	Bilgi Yok
	Eğer varsa, fiziksel görünümündeki değişikliğin güvenlik açısından önemi	Bilgi Yok
	Su ile temas halinde, eğer varsa, oluşacak herhangi bir zararlı ayrışma ürünü	Bilgi yok
	Tehlikeli bozunma ürünleri	Uygun depolama koşullarında bozunma olmaz.
	Tehlikeli polimerizasyon ürünleri	Bilgi yok

11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

Cilt aşınması/tahrişi :Cildi tahriş eder.

Ciddi göz hasarı/tahrişi :Gözleri tahriş eder.

Solunum yolları veya cilt hassaslaşması :Hassaslaştırıcı.

Eşey hücre mutajenitesi :Sınıflandırılmadı.

Kanserojenite : Sınıflandırılmadı.

Üreme toksitesi : Sınıflandırılmadı.

Belirli hedef organ toksitesi : Sınıflandırılmadı.

(tek maruz kalma)

Belirli hedef organ toksitesi : Sınıflandırılmadı.

(tekrarlı maruz kalma)



Doküman Kodu	Y Y K - GBF-014-TR
Yürürlük Tarihi	30.11.2020
Revizyon Tarihi	17.05.2024
Revizyon No	01

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

SİLİKONLU FUGA

"23.06.2017 tarihli 30105 sayılı 'T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması EK-2 Yönetmeliği' hükümlerine uygun düzenlenmiştir."

Aspirasyon zararı : Sınıflandırılmadı.

Soluma : Bilinen yan etkisi yoktur.

Yutma : Mide ağrısına veya kusmaya neden olabilir.

Cilt ile temas : Kızarıklık. Tahriş edici.

Göz ile temas : Ciddi göz tahrişine yol açar. Kızarıklık. Tahriş ve kızarıklığa bağlı bulanık görme.

12. EKOLOJİK BİLGİLER

12.1. Toksikite

Ekoloji- Genel : Çevre için tehlikeli olarak kabul edilmez. Bununla birlikte, büyük veya sık görülen döküntülerin çevreye zararlı etkileri olabilir.

12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik : Bilgi yok

12.3. Biyobirikim potansiyeli : Bilgi yok

12.4. Toprakta hareketlilik : Bilgi yok

12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları : Bilgi yok

12.6. Diğer olumsuz etkiler : Bilgi yok

12.7. Ek Bilgi:

Çevreye salınmasına izin vermeyin. Kaza sonucu çevreye yayılıma karşı önlemler, nakliye ve atıkların bertarafına ilişkin bilgiler için 6, 7, 13, 14 ve 15 numaralı bölümleri inceleyiniz.

13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ

13.1 Atık İşleme Yöntemleri:

06.10.2010 tarihli ve 27721 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atıkların yakılmasına ilişkin yönetmelik. Bertaraf resmi düzenlemelere uygun yapılmalıdır.

13.2 Güvenli Bertaraf:

Ürün resmi yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmelidir.

13.3 Avrupa Atık Kataloğu ve Tehlikeli Atık Listesi Numarası:

Bilgi Yok

13.4 Temizlenmemiş Ambalajlar:

Kullanılmış olan boş ambalajları bertaraf edin.



Doküman Kodu	Y Y K - GBF-014-TR
Yürürlük Tarihi	30.11.2020
Revizyon Tarihi	17.05.2024
Revizyon No	01

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

SİLİKONLU FUGA

“23.06.2017 tarihli 30105 sayılı ‘T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması EK-2 Yönetmeliği’ hükümlerine uygun düzenlenmiştir.”

13.5 Önerilen Temizleme Maddesi:

Bilgi Yok

13.6 Ek Bilgi:

Bilgi Yok

14. TAŞIMACILIK BİLGİLERİ

TAŞIMACILIK ŞEKLİ	KARAYOLU	NEHİR KANALI	DENİZYOLU	HAVAYOLU
14.1 UN NUMARASI	ADR Kapsamında belirlenen bir taşımacılık kategorisi bulunmamaktadır.			
SEMBOL				
14.2. UYGUN UN TAŞIMACILIK ADI				
AMBALAJLAMA GRUBU				
14.3. TAŞIMACILIK ZARARLILIK SINIFI				
14.4. AMBALAJLAMA GRUBU				
SINIFLANDIRMA KODU				
ETİKETLEME NO				
EmS	Özel önlemler yoktur.			
14.6. KULLANICI İÇİN ÖZEL ÖNLEMLER				
14.7. MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık	İlgili değildir.			
Taşıma/ Ek Bilgiler: Taşımacılık yönetmeliği gereğince sınırlı miktarlarda paketlenmiş belirli sınıflardaki tehlikeli maddeler için özel hüküm içerir. Küçük miktarların serbest bırakılması/dökülmesi ile ilgili düzenlemelerine dikkat edilmesi gerekir.				

15. MEVZUAT BİLGİLERİ

15.1 Madde veya karışım için özel güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı:

- Ürün; “Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik” ve “AB mevzuatında” öngörülen usul ve esaslara göre sınıflandırılmış ve etiketlenmiştir.
- Bu güvenlik bilgi formundaki hükümlerin uygulanmasına yönelik, mevzuat veya ilgisi olabilecek diğer ulusal tedbirler için aşağıdaki yönetmelikleri inceleyin.
 - Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik
 - Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik



Doküman Kodu	Y Y K - GBF-014-TR
Yürürlük Tarihi	30.11.2020
Revizyon Tarihi	17.05.2024
Revizyon No	01

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

SİLİKONLU FUGA

"23.06.2017 tarihli 30105 sayılı 'T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması EK-2 Yönetmeliği' hükümlerine uygun düzenlenmiştir."

- Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik
- İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
- Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
- Atık Yönetimi Yönetmeliği
- Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik
- 23.06.2017 tarihli 30105 sayılı 'T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması EK-2 Yönetmeliği

15.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi

-

16. DİĞER BİLGİLER

16.1 Yasal Enstrümanlar:

"23.06.2017 tarihli 30105 sayılı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması EK-2 Yönetmeliği" hükümlerine uygun düzenlenmiş ve yönetmeliğin öngördüğü şekilde belgelendirilmiş akredite uzman personel tarafından hazırlanmış ve onaylanmıştır.

16.2 Güvenlik Bilgi Formunu Hazırlayan/Düzenleyen/Yayınlayan:

Uzman Akreditasyonu No: TÜV/ 11.234.01
Sertifika Geçerlilik Tarihi: 14 Şubat 2029

16.2.1 Akreditasyon Sahibi:

Ayşe Fulya Ünal

16.3 Düzenleme Tarihi:

17.05.2024

16.4 Yapılan Düzenlemeler/Yorumları:

"23.06.2017 tarihli 30105 sayılı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması EK-2 Yönetmeliği" hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

16.5 İlgili İfadelerin Açıklamaları (3. Bölümde Listelenen Hammaddelerin Zararlılık Ve Önlem İfadeleri)

Cilt Tah. 2- H315
Göz Hsr. 2- H319
Cilt Hassas. 1B- H317
BHOT Tek Mrz. 3- H335

16.6 Zararlılık Sınıflandırma Yöntemlerine Dair Açıklamalar (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen bilgileri değerlendirme yöntemlerinden hangilerinin sınıflandırma amacıyla kullanıldığına dair ifadeler)



Doküman Kodu	Y Y K - GBF-014-TR
Yürürlük Tarihi	30.11.2020
Revizyon Tarihi	17.05.2024
Revizyon No	01

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

SİLİKONLU FUGA

"23.06.2017 tarihli 30105 sayılı 'T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması EK-2 Yönetmeliği' hükümlerine uygun düzenlenmiştir."

16.7 Diğer Konular:

- Ürünün güvenli kullanımına yönelik eğitim önerilerimiz için satış departmanımızla iletişime geçiniz.
- Ürünün kullanımı hakkında önerilen sınırlamalar ve yasal zorunluluk olmayan tavsiyeler için satış departmanımızla iletişime geçiniz.
- İnsan sağlığı ve çevrenin korunmasını sağlamak amacıyla işçiler için ürünün maruziyetine karşı ve genel güvenlik kültürünün oluşması adına güvenlik bilgi formlarının ve etiket bilgilerinin anlaşılır şekilde okunulmasına ve kullanılmasına dair uygun eğitimlerin alınması tavsiye olunur.
- Bu güvenlik bilgi formunun düzenlenmesinde kullanılan anahtar bilgi kaynakları;
 - Ürüne ait üretici tarafından hazırlanmış güvenlik Bilgi Formu/Formları
 - "Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" ve ekleri,
 - "Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik" ve ekleri
 - "Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik" ve ekleri,
 - İlgili diğer yerel yönetmelikler
 - UN ADR, IMDG, IATA listeleri, ECHA ve ilgili AB direktifleri,
 Diğer yardımcı kaynaklar.

16.8 Ek Bilgi:

- Bu Güvenlik Bilgi Formunda sağlanan bilgiler hazırlandığı tarihteki mevcut en iyi tecrübe, bilgi ve inançlarımız temel alınarak hazırlanmıştır.
- Bu bilgiler, dokümanda belirtilmediği sürece, sadece belirlenmiş karışım için geçerlidir ve bu karışımın diğer maddelerle birlikte kullanılması durumunda veya herhangi diğer bir proseste kullanılması halinde geçerli olmayabilir.
- Kullanım için Güvenlik Bilgi Formundaki bilgileri dikkate alınız.
- Bu bilgi mevcut bilgilerimize dayanmaktadır.
- Bu Güvenlik Bilgi Formu ürünü uygun güvenlik düzenlemelerine göre tanımlar ancak ürün özelliklerinin güvencesini garanti etmez.
- Herhangi bir teminat teşkil etmez ve ürün özellikleri yasal olarak geçerli bir sözleşme ilişkisi tesis etmez.

¹ EINECS: Kimyasal maddelerin Avrupa Envanteri

² CAS: Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası